Synthetic
Propriétaire : Synthetic
10 octobre 2026

OBSERVATION

01

ZONES

—

CONSTATS — PARIÉTAL

En flexion (rotation externe) • En extension (rotation interne) • Restriction de mobilité globale • Déformation de l'écaille pariétale palpée • Compression interpariétale • Suture fronto-pariétale (coronale) • Suture pariéto-occipitale (lambdoïde) • Suture pariéto-temporale (squameuse) • Suture sphéno-pariétale • Suture interpariétale (sagittale) • Hypersensibilité au toucher de la tête • Irritabilité nouvelle au harnachement de tête • Suite de traumatisme crânien (choc, coup) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement • Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

02

ZONES

—

CONSTATS — FRONTAL

En flexion (rotation externe) • En extension (rotation interne) • Restriction de mobilité globale • Compression métopique (suture interfrontale persistante) • Déformation de l'écaille frontale palpée • Suture fronto-pariétale (coronale) • Suture fronto-sphénoïdale • Suture fronto-nasale • Suture fronto-lacrymale • Suture fronto-zygomatique • Suture interfrontale (métopique) • Hypersensibilité au toucher de la tête • Irritabilité nouvelle au harnachement de tête • (!) Frottements répétés de la tête rapportés • (!) Asymétrie de relief frontal observée • Suite de traumatisme crânien (choc, coup) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement • Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

03

ZONES

—

CONSTATS — SPHÉNOÏDE

Flexion • Extension • Torsion droite • Torsion gauche • Side-bending rotation droite • Side-bending rotation gauche • Strain vertical haut • Strain vertical bas • Strain latéral droit • Strain latéral gauche Compression SSB • Désengagement pré-sphénoïde / post-sphénoïde • Dysfonction des petites ailes • Dysfonction des grandes ailes • Suture sphéno-pétreuse • Suture sphéno-squameuse • Suture sphéno-pariétale Suture fronto-sphénoïdale • Suture sphéno-zygomatique • Suture sphéno-maxillaire • Suture sphéno-vomérienne Suture sphéno-palatine • Irritabilité / agressivité nouvelle • Apathie / repli • Hypersensibilité au toucher de la tête Baisse de performance inexpliquée • (!) Irrégularité de cyclicité rapportée • Suite de traumatisme crânien • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement • Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

04

ZONES

—

CONSTATS — TEMPORAL

Antériorité / postériorité temporale • En flexion (rotation externe) • En extension (rotation interne) • Restriction de mobilité globale • Dysfonction pétro-squameuse • Dysfonction de la partie tympanique • Suture pariéto-temporale (squameuse) • Suture sphéno-squameuse • Suture occipito-mastoïdienne • Suture temporo-zygomatique • Suture pétro-occipitale • Hypersensibilité au toucher de la tête • Irritabilité nouvelle au harnachement de tête • Suite de traumatisme crânien (choc, coup) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement • Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

05

ZONES

—

CONSTATS — OCCIPITAL

Compression condylienne • En flexion (rotation externe) • En extension (rotation interne) •
Restriction de mobilité globale • Dysfonction de l'écaille (supra-occipital) •
Dysfonction des parties condyliennes (exo-occipital) • Dysfonction de la partie basilaire •
Suture pariéto-occipitale (lambdoïde) • Suture occipito-mastoïdienne • Suture pétro-occipitale •
Hypersensibilité au toucher de la tête • Irritabilité nouvelle au harnachement de tête •
Suite de traumatisme crânien (choc, coup) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement
Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent •
Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

06

ZONES

—

CONSTATS — SYNCHONDROSE SPHÉNO-OCCIPITALE (SSB, SPHÉNO-BASILAIRE)

Flexion • Extension • Torsion droite • Torsion gauche • Side-bending rotation droite • Side-bending rotation gauche • Strain vertical haut • Strain vertical bas • Strain latéral droit • Strain latéral gauche Compression SSB • Désengagement pré-sphénoïde / post-sphénoïde • Dysfonction des petites ailes • Dysfonction des grandes ailes • Suture sphéno-pétreuse • Suture sphéno-squameuse • Suture sphéno-pariétale Suture fronto-sphénoïdale • Suture sphéno-zygomatique • Suture sphéno-maxillaire • Suture sphéno-vomérienne Suture sphéno-palatine • Irritabilité / agressivité nouvelle • Apathie / repli • Hypersensibilité au toucher de la tête Baisse de performance inexpliquée • (!) Irrégularité de cyclicité rapportée • Suite de traumatisme crânien • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement • Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

07

ZONES

—

CONSTATS — ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE (ATM)

Restriction à l'ouverture • Restriction à la fermeture • Restriction en latéralité • Restriction en protraction/rétraction
Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du masséter • Tension du temporal •
Tension des ptérygoïdiens • Points de tension myofasciaux • Latéro-déviation de la mâchoire •
Asymétrie d'usure dentaire (à confirmer par praticien dentaire) • Déviation à l'ouverture •
Amplitude asymétrique d'ouverture • Réactions de défense au mors • (!) Headshaking (secouement de tête) •
Inclinaison de tête sous selle • Difficulté à mâcher / alimentation lente • Laisse tomber de la nourriture •
Refus du contact main du cavalier • Faux pli / fausse incurvation au travail • Suite de soin dentaire •
Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement •
Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent •
Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

08

ZONES

—

CONSTATS — APPAREIL HYOÏDIEN

Restriction de mobilité globale • Déviation latérale palpée • Restriction du balancier (déglutition) •
Tension des muscles sus-hyoïdiens • Tension des muscles sous-hyoïdiens (sterno-hyoïdien) •
Tension du stylo-hyoïdien (lien temporal/ATM) • Tension des muscles de la base de langue •
Dysfonction du stylo-hyal palpée • Dysfonction du basi-hyal palpée •
Réactions de défense au mors / dans le contact • Langue passée par-dessus le mors rapportée •
(!) Difficulté de déglutition rapportée • Résistance dans le port de tête • Suite de soin dentaire •
Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de stress / changement •
Contexte postural (harnachement, position de travail) • Suite de soin dentaire récent •
Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

09

ZONES

—

CONSTATS — CHARNIÈRE C0-C1 (ATLANTO-OCCIPITALE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation de la charnière • Tension des droits de la tête • Tension des obliques de la tête • Tension du splénius • Points de tension myofasciaux • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'alignement à la jonction observée • Sensibilité de la nuque rapportée • Difficulté de flexion de nuque / port de tête • (!) Headshaking (secouement de tête) • Résistance à la mise en main (!) Sensibilité à la palpation rapportée • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

10

ZONES

—

CONSTATS — VERTÈBRES CERVICALES

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation segmentaire localisée (C2–C7) • Dysfonction de groupe en neutralité (NSR) • Attitude scoliotique fonctionnelle observée • Tension du splénius • Tension du longissimus de la tête / du cou • Tension du scalène • Tension du brachio-céphalique • Tension du multifide cervical • Asymétrie d'incurvation gauche/droite • Asymétrie de relief musculaire gauche/droite • Incurvation difficile d'un côté au travail • Port de tête / encolure anormal rapporté • Résistance au contact / mise en main • (!) Trébuchements / déficit proprioceptif rapporté • (!) Sensibilité à la palpation rapportée • (!) Raideur nouvelle / récente • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

11

ZONES

—

CONSTATS — CHARNIÈRE C7-T1 (CERVICO-THORACIQUE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation de la charnière • Tension du scalène • Tension du dentelé ventral du cou • Tension du brachio-céphalique Tension des muscles cervicaux profonds • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'alignement à la jonction observée • Raideur de la base de l'encolure • Défaut d'engagement / d'amplitude des antérieurs • Posture d'encolure renversée rapportée • (!) Boiterie antérieure rapportée • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

12

ZONES

—

CONSTATS — ÉPAULE (SCAPULO-HUMÉRALE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en abduction/adduction • Restriction de glissement cranio-caudal • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du sus-/sous-épineux • Tension du sous-scapulaire • Tension du deltoïde • Tension du biceps brachial • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie de position de la scapula • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre • Difficulté / refus à l'obstacle • Phase antérieure du pas raccourcie rapportée • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

13

ZONES

—

CONSTATS — COUDE (HUMÉRO-RADIO-ULNAIRE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en jeu latéro-médial • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du triceps brachial • Tension du biceps / brachial • Tension des origines des extenseurs du carpe • Tension des origines des fléchisseurs du carpe • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre Difficulté / refus à l'obstacle • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

14

ZONES

—

CONSTATS — BOULET ANTÉRIEUR (MÉTACARPO-PHALANGIEN)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en jeu latéro-médial • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension des tendons fléchisseurs digitaux palpée • Tension du tendon extenseur digital • Tension de la fascia palmaire • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'axe du boulet observée • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre • Difficulté / refus à l'obstacle • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

15

ZONES

—

CONSTATS — SÉSAMOÏDES ANTÉRIEURS (BOULET)

Restriction de glissement sésamoïdien • Restriction du sésamoïde médial • Restriction du sésamoïde latéral • Tension du ligament inter-sésamoïdien palpée • Restriction de glissement du tendon fléchisseur • Asymétrie de position sésamoïdienne palpée • Asymétrie de report de poids au repos • (!) Sensibilité locale rapportée • Foulée antérieure raccourcie rapportée • (!) Boiterie antérieure rapportée • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

16

ZONES

—

CONSTATS — VERTÈBRES THORACIQUES

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation segmentaire localisée (T1–T18) • Restriction de tête de côte • Restriction costale au mouvement respiratoire • Dysfonction de groupe en neutralité (NSR) • Attitude scoliotique fonctionnelle observée • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension de l'ilio-costal • Tension du trapèze • Tension du grand dorsal • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de relief musculaire gauche/droite • Asymétrie de la région du garrot observée • Sensibilité de la région de la selle rapportée • Dos froid / défense à la mise en selle rapportée • Défaut de transmission dos / arrière-main • Sauts de mouton / coups de cul au travail • Défense / sensibilité au sanglage • (!) Sensibilité à la palpation rapportée • (!) Raideur nouvelle / récente • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

17

ZONES

—

CONSTATS — CHARNIÈRE T18-L1 (THORACO-LOMBAIRE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation de la charnière • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension de l'ilio-costal • Tension du fascia thoraco-lombaire • Points de tension myofasciaux • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'alignement à la jonction observée • Perte de mobilité du dos à la jonction rapportée • Sensibilité à l'arrière de la selle rapportée • Défaut de transmission avant-main / arrière-main • (!) Sensibilité à la palpation rapportée • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

18

ZONES

—

CONSTATS — VERTÈBRES LOMBAIRES

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation segmentaire localisée (L1–L6) • Dysfonction de groupe en neutralité (NSR) • Attitude scoliotique fonctionnelle observée • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension de l'ilio-costal • Tension du psoas / muscles sous-lombaires • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de relief musculaire gauche/droite • Bascule / asymétrie du bassin observée • Dos creusé / sensible sous le cavalier • Défaut d'engagement des postérieurs • Difficulté / refus à l'obstacle • Cheval qui se bloque au travail • Défense / sensibilité au sanglage • (!) Sensibilité à la palpation rapportée • (!) Raideur nouvelle / récente • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

19

ZONES

—

CONSTATS — CHARNIÈRE L6-S1 (LOMBO-SACRÉE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en latéroflexion • Restriction en rotation • Fixation de la charnière • Tension du psoas / muscles sous-lombaires • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension des fessiers • Points de tension myofasciaux • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'alignement à la jonction observée • Défaut d'engagement des postérieurs • Galop désuni / qualité du galop rapportée • Défaut de propulsion à l'obstacle • (!) Sensibilité à la palpation rapportée • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

20

ZONES

—

CONSTATS — VERTÈBRES SACRALES

Restriction en nutation • Restriction en contre-nutation • Torsion sacrée palpée • Latéralisation sacrée palpée • Tension des fessiers • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension des muscles sacro-caudaux • Points de tension myofasciaux • Asymétrie des tubérosités sacrales observée • Obliquité du bassin observée • Défaut de propulsion des postérieurs • Galop désuni / qualité du galop rapportée • Postérieurs sautillant ensemble rapporté • Port de queue anormal rapporté • (!) Sensibilité à la palpation rapportée (!) Raideur nouvelle / récente • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) • Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

21

ZONES

—

CONSTATS — ARTICULATION SACRO-ILIAQUE

Restriction en nutation • Restriction en contre-nutation • Restriction de rotation iliaque •
Restriction de cisaillement / glissement • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue •
Tension du moyen fessier • Tension du long dorsal (longissimus) • Tension du biceps fémoral •
Tension du ligament sacro-sciatique palpée • Points de tension myofasciaux •
Asymétrie des tubérosités sacrales observée • Asymétrie des pointes de hanche observée •
Obliquité du bassin observée • Défaut d'engagement des postérieurs •
Galop désuni / changements de pied difficiles • Postérieurs sautillant ensemble rapporté •
Difficulté / refus à l'obstacle • Asymétrie de croupe rapportée • (!) Boiterie postérieure rapportée •
Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs •
Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

22

ZONES

—

CONSTATS — HANCHE (COXO-FÉMORALE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en abduction/adduction • Restriction en rotation • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du groupe fessier • Tension de l'ilio-psoas • Tension des adducteurs • Tension du biceps fémoral • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie de croupe observée • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre Difficulté / refus à l'obstacle • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

23

ZONES

—

CONSTATS — GRASSET (FÉMORO-TIBIALE ET FÉMORO-PATELLAIRE)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction de glissement rotulien • Restriction de rotation tibiale
Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du quadriceps fémoral •
Tension des ischio-jambiers • Tension du tenseur du fascia lata • Points de tension myofasciaux •
Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite •
Latéro-déviation rotulienne observée • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers •
Défaut d'engagement / d'amplitude du membre • Difficulté / refus à l'obstacle •
(!) Accrochement rotulien intermittent rapporté • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) •
Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs •
Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

24

ZONES

—

CONSTATS — JARRET (TARSO-CRURALE ET INTERTARSIENNES)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction de rotation (tarso-crural) • Restriction de jeu des petites articulations tarsiennes • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension du gastrocnémien • Tension du péronier tiers / appareil réciproque • Tension du fléchisseur profond du doigt • Tension du tibial crânial • Points de tension myofasciaux • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'axe du jarret observée Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre Difficulté / refus à l'obstacle • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

25

ZONES

—

CONSTATS — BOULET POSTÉRIEUR (MÉTATARSO-PHALANGIEN)

Restriction en flexion • Restriction en extension • Restriction en jeu latéro-médial • Hypomobilité globale • (!) Hypermobilité / laxité perçue • Tension des tendons fléchisseurs digitaux palpée • Tension du tendon extenseur digital • Tension de la fascia plantaire • Asymétrie de report de poids au repos • Asymétrie d'amplitude gauche/droite • Asymétrie d'axe du boulet observée • Difficulté / refus au départ au galop • Reculer difficile ou de travers • Défaut d'engagement / d'amplitude du membre • Difficulté / refus à l'obstacle • (!) Boiterie rapportée (membre concerné) • Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte sportif (discipline, intensité, sol) • Contexte postural / d'aplombs • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire • Pas de cause identifiée

OBSERVATION

26

ZONES

—

CONSTATS — VERTÈBRES CAUDALES

Restriction en latéroflexion • Restriction dorso-ventrale • Fixation segmentaire localisée •
Tension du sacro-caudal dorsal • Tension du sacro-caudal ventral • Tension du coccygien •
Déviation latérale de la queue observée • Asymétrie de port de queue observée •
Queue serrée / plaquée rapportée • Battements de queue répétés au travail •
(!) Déviation nouvelle de la queue rapportée • Sensibilité à la manipulation de la queue rapportée •
Traumatisme rapporté (choc, chute) • Contexte de sellerie (selle inadaptée, poids du cavalier) •
Contexte postural / de travail • Contexte de stress / changement • Suite d'intervention vétérinaire •
Pas de cause identifiée

Synthetic
Propriétaire : Synthetic
10 octobre 2026

SYNTHÈSE

Conclusion

CONCLUSION

—

RECOMMANDATIONS

—